



Gele kornoelje

De gele kornoelje is een bijenplant. Ze bloeit voordat de bladeren verschijnen en biedt in februari al voedsel aan de insecten. De donkerrode vruchtjes zijn heel zuur, maar daar trekken de vogels zich niks van aan.



Liguster

Voor de mens is de liguster giftig, maar vele dieren zijn er dol op. Het is de favoriete plant van de mooie ligusterpijlstaart, een nachtvlinder. Andere insecten houden van de geurige bloemen. In de winter lust vooral de kramsvogel de zwarte besjes.



Kardinaalsmuts

De vruchtjes doen aan het hoofddeksel van een kardinaal denken, vandaar hun naam. Met hun oranje en roze kleuren zijn ze prachtig. Voor de mens zijn alle delen van de kardinaalsmuts giftig, maar vogels eten hun bessen wél.



Hondsroos

De hondsroos is één van onze inheemse rozen. Ze groeit al klimmend tot bovenin heggen en houtkanten. Zowel de bladeren, bloemen als rozebottels worden door heel veel insecten en vogels erg gewaardeerd als voedsel.



Gelderse roos

De Gelderse roos is geen echte roos, maar een kleine boomsoort die bloeit in mei en juni, met mooie schermen. De buitenste bloempjes zijn het mooist, maar niet vruchtbaar. Ze dienen enkel om insecten te lokken. De binnenste bloempjes hebben veel stuifmeel en nectar. Vooral roodborstjes en lijsters vinden de rode bessen lekker.



Kamperfoelie

Kamperfoelie is geen boom of struik, maar een klimplant.

Je herkent hem in de lente aan zijn heerlijke geur en mooie bloempjes.

De bloempjes scheiden hun geur vooral 's avonds en 's nachts af.

De plant is in het bijzonder geliefd bij nachtvlinders.



Meidoorn

De meidoorn geeft door zijn stekels extra beschutting aan kleine vogels. Maar daarnaast biedt hij met zijn bessen welkom voedsel. Ook de bloesems trekken insecten aan, die op hun beurt weer voedsel vormen voor akkervogels.



Sleedoorn

De sleedoorn geeft door zijn stekels extra beschutting aan kleine vogels. Daarnaast biedt hij met zijn kleine pruimpjes welkom voedsel. Ook de bloesems trekken insecten aan, die op hun beurt weer voedsel vormen voor akkervogels. De sleedoorn bloeit heel vroeg; zo is er al snel voedsel te vinden voor de insecten.



Inlandse vogelkers

Zoals de naam al laat vermoeden, zijn vogels dol op de bessen van de inlandse vogelkers. Die hangen op het einde van de zomer talrijk in glanzend zwarte trosjes aan de bomen. De bloesems ruiken heerlijk, en dat vinden ook de bijen!